

ÖZKANSULAYICI

i n ş a a t





Sultan Kökü

ÖZKANSULAYICI
İNŞAAT

- TSE standartlarına sahip C30 Hazır Beton
- 3mm kalınlığında temel su izolasyonu
- TSE standartlarına sahip 1.kalite su ve elektrik altyapı malzemesi
- Dış cephede ısı yalıtımlı BİMS Blok üzerine mantolama uygulaması
- TSE standartlarına sahip plastik dış cephe doğramaları
- Eski Osmanlı ve Türk mimarilerinden esinlenerek tasarlanan dış cephe tasarımı
- Isı ve su yalıtımlı tonoz çatı sistemi
- Mermer kaplama merdiven ve bina koridorları
- Şifreli giriş yapılabilen görüntülü diyafon sistemi
- Bireysel kombili oksijen bariyerli yerden ısıtma sistemi
- Asma tavan , led ve spot aydınlatma
- Glossmax mobilyalar
- Lake oda kapıları
- İç mekanda özel ve modern tasarım
- Salonda tv ünitesi ve duvar kağıdı uygulaması
- Tüm dairelerde ve bina ortak alanlarında alçı sıva uygulaması
- Camlı çelik kapı
- Merkezi uydu sistemi
- 1.sınıf seramik ve vitrifiye uygulaması
- Tüm ıslak zeminlerde extra su yalıtımı
- Su bazlı sağlıklı iç cephe boyası





YOL CEPHESİ

YOL CEPHESİ

ZEMİN KAT PLANI



YOL CEPHESİ

YOL CEPHESİ

DAIRE 1 BRÜT ALAN : 91.00 m²
DAIRE 2 BRÜT ALAN : 95.00 m²
DAIRE 3 BRÜT ALAN : 91.00 m²

YOL CEPHESİ

YOL CEPHESİ

1.KAT PLANI



YOL CEPHESİ

YOL CEPHESİ

DAIRE 4 BRÜT ALAN : 101.00 m²
DAIRE 5 BRÜT ALAN : 94.00 m²
DAIRE 6 BRÜT ALAN : 101.00 m²

YOL CEPHESİ

YOL CEPHESİ

2.KAT PLANI



YOL CEPHESİ

YOL CEPHESİ

DAIRE 7 BRÜT ALAN: 135.00 m²

DAIRE 8 BRÜT ALAN: 135.00 m²

DAIRE 9 BRÜT ALAN: 148.00 m²

DAIRE 10 BRÜT ALAN: 135.00 m²

YOL CEPHESİ

YOL CEPHESİ

ÇATI ARASI KAT PLANI




YOL CEPHESİ

YOL CEPHESİ

YOL CEPHESİ

KONUM



İLETİŞİM

0 (533) 344 37 14

www.ozkansulayici.com

www.facebook.com/ozkansulayiciinsaat

Bu katalog bilgi amaçlıdır.ÖZKAN SULAYICI İNŞAAT bina ve dairelerin görsellerinde ve teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.